

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС04.00222

(номер сертификата соответствия)

0000274

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество «МАГСИБМЕТ». Адрес: 660122, РОССИЯ, г.
Красноярск, ул. Затонская, д. 32, оф. 306, 309. ОГРН: 1022402057204. Телефон/Факс:
83912373703

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Закрытое акционерное общество «МАГСИБМЕТ». Адрес: РОССИЯ, г.
Красноярск, ул. Затонская, д. 32, оф. 306, 309. Телефон/Факс: 83912373703

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "СерТЦентр" Адрес:
432045, РОССИЯ, Ульяновская область, город Ульяновск,
шоссе Московское, дом 24, офис 221. Телефон 8-909-356-8335.
Адрес электронной почты: info.sertcenter@yandex.ru. Аттестат
№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС04

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Балки стальные сварные с гофрированной стенкой и поясами из гнутых профилей для
строительных конструкций (в составе согласно приложению бланк № 0000121)

Код ОК 24.10.74.120

Код ТН ВЭД России
7301 20 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Предел огнестойкости -R60 при равномерно распределенной
нагрузке 1500кг/пог.м. И расстоянием между опорами 1м.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/А-31/10/17, 001/В-31/10/17, 001/С-
31/10/17 от 2017-10-31 года, выданный Испытательной лабораторией
"ПожТест" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ02)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 24.10.74—001—21862579-2017

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2017 по 30.10.2022



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Батиуков А.Ю.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Дворянкин Л.В.

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

РОСС RU.31588.04ОЦНО от 02.12.2016 г.
регистрационный №

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦНО.ОС02.00222
(номер сертификата соответствия)

0000121
(учетный номер бланка)

Код ОКП	Обозначение балки ГБГП	Обозначение документации по которой выпускается продукция
92500	250x2x120x50x3-C245 333x2x120x50x3-C245 417x2x120x50x3-C245 417x2x160x50x3-C245 417x2x200x50x3-C245 417x3x200x80x4-C245 417x3x200x80x5-C245 500x2x160x50x3-C245 500x2x180x50x3-C245 500x2x200x50x3-C245 500x2x200x80x4-C245 500x3x200x80x5-C245 500x3x200x80x6-C245 500x3x300x100x5-C245 500x3x300x100x6-C245 625x2x200x50x3-C245 625x2x200x80x4-C245 625x3x200x80x5-C245 625x3x200x80x6-C245 625x3x300x100x5-C245 625x3x300x100x6-C245	ТУ 24.10.74-001-21862579-2017



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Батюков А.Ю
Дворянкин Л.В.